



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Весёловском районах

(наименование территориальной службы)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.02.50.000.M.000007.01.16 от 26.01.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (вид образовательной программы и уровень (ступень) образования в соответствии с приложением)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского" г. Новочеркасска, 346410, Ростовская область, г. Новочеркассск, проспект Платовский, 59-а ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского" г. Новочеркасска, 346410, Ростовская область, г. Новочеркассск, проспект Платовский, 59-а ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования (внешкольные учреждения)", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 16.01.2007 г. ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Весёловском районах, протоколы лабораторных испытаний филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Аксайском районе" № 5363-З/438 от 28.11.06 г., № 5361-З/944 от 24.11.06 г., № 5378-З/026 от 28.11.06 г. Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 61.02.50.000.M.000017.02.12 от 22.02.2012 г.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача) *Эрганова Екатерина Геннадьевна*



№ 2669367



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багзевском, Веселовском районах

(санитарно-эпидемиологический отдел)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61.02.50.000 М.000007.01.16 ОТ 26.01.2016 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

Вид образовательной программы и уровень образования:
реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;
реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ерганова Екатерина Геннадьевна

